

TRAFITAL

S.p.A



acciai trafilati - pelati - rettificati

1953 - 2013



www.trafital.it - info@trafital.it - Capitale sociale € 5.500.000 - R.E.A. VA n.163765 - Reg. Impr. VA 01216480127 - C.F.- P.IVA 01216480127
 Sede e Stabilimento: Via A. Colombo, 301 - 21055 GORLA MINORE (VA) - Tel. +39. 0331.368.900 - Fax +39.0331.368.940
 Filiali con Magazzino: Via del Tappeziere, 7 - 40138 BOLOGNA - Tel. +39. 051. 53.10.93 - Fax +39.051.53.23.27
 Strada per Settimo 388/9 - 10156 TORINO - Tel. +39.011.27.33.707 - Fax +39.011.27.33.677

LISTA OCCASIONI

PER INFO DISPONIBILITA' E PREZZI CONTATTARE LA FILIALE DI RIFERIMENTO:

Sede di Gorla Minore (VA) - GO: 0331 368 900

Filiale di Bologna - BO: 051 531093

Filiale di Torino - TO: 011 2733707

MISURE STANDARD PRIMA SCELTA


MISURA	MATERIALE	LAVORAZIONE	L. BARRE	NOTE	MAG.
ANG. 40X40X5	S235JR	TRAFILATO	1300/2400 mm	PRIMA SCELTA	GO/BO
DIAM. 140	42CrMo4 bon.	RETTIFICATO	500/1500 mm	PRIMA SCELTA	GO/BO/TO
DIAM. 48	C45	RETTIFICATO	650/700 mm	PRIMA SCELTA	GO
DIAM. 85	C45 BONIF.	RETTIFICATO	6800 mm	PRIMA SCELTA	GO
PIATTO 100X20	S235JR	TRAFILATO	900/1000 mm	PRIMA SCELTA	BO
PIATTO 110X25	S235JR	TRAFILATO	1500/2000 mm	PRIMA SCELTA	TO
PIATTO 120X25	C45	TRAFILATO	2500/2700 mm	PRIMA SCELTA	GO
PIATTO 200X50	S235JR	LAMINATO	500/900 mm	PRIMA SCELTA	GO/TO
PIATTO 80X50	S235JR	TRAFILATO	1500/2000 mm	PRIMA SCELTA	TO
PIATTO 80X50	S355J2	TRAFILATO	1500/1700 mm	PRIMA SCELTA	BO

Siamo gli specialisti in :

- Trafilati di grandi dimensioni
- Piatti Spes. fino 100 mm larg. fino 500 mm
- Quadri fino a 160 mm
- Rettificati fino a 160 mm
- Angolari trafilati a lati uguali e disuguali fino 100x100x10
- Alberi scanalati
- Profili speciali su disegno del Cliente
- Misure per chiavette h9 x h11

We are specialized in:

- Large Cold Drawn
- Flats Thickness up to 100 mm Width up to 500 mm
- Squares up to 160 mm
- Ground steel up to 160 mm
- Cold-drawn steel angles up to 100x100x10
- Splined Shaft
- Special Profile to according to drawing
- Flats and squares for Keysteel h9 x h11



TRAFITAL

S.p.A

**acciai trafilati - pelati - rettificati**

1953 - 2013



www.trafital.it - info@trafital.it - Capitale sociale € 5.500.000 - R.E.A. VA n.163765 - Reg. Impr. VA 01216480127 - C.F.- P.IVA 01216480127
 Sede e Stabilimento: Via A. Colombo, 301 - 21055 GORLA MINORE (VA) - Tel. +39. 0331.368.900 - Fax +39.0331.368.940
 Filiali con Magazzino: Via del Tappezziere, 7 - 40138 BOLOGNA - Tel. +39. 051. 53.10.93 - Fax +39.051.53.23.27
 Strada per Settimo 388/9 - 10156 TORINO - Tel. +39.011.27.33.707 - Fax +39.011.27.33.677

MISURE SPECIALI PRIMA SCELTA


MISURA	MATERIALE	LAVORAZIONE	L. BARRE	NOTE	MAG.
DIAM. 15	39NiCrMo3 bon.	RETTIFICATO	3000/3200 mm	SUPERFICIE ROVINATA	GO
DIAM. 63,5	18NiCrMo4PB	TRAFILATO	3000/3200 mm	PRIMA SCELTA	TO
PIATTO 147,5X8	S235JR	TRAFILATO	6000/6500 mm	PRIMA SCELTA	GO
PIATTO 15X5	C45	TRAFILATO	4000/4200 mm	SMUSSO 1,5 mm	GO
PIATTO 20X12	C45	TRAFILATO	3000/3200 mm	BORDI TONDI-RAGGIO 6 mm	GO
PIATTO 24,5X6	C45	TRAFILATO	3000/3200 mm	PRIMA SCELTA	GO
PIATTO 24,5X6	S235JR	TRAFILATO	3000/3200 mm	PRIMA SCELTA	GO
PIATTO 25X10	C45	TRAFILATO	3000/3200 mm	BORDI TONDI-RAGGIO 5 mm	GO
PIATTO 25X4,5	C45	TRAFILATO	3000/4000 mm	PRIMA SCELTA	GO
PIATTO 29,5X20	S235JR	TRAFILATO	6000/6500 mm	PRIMA SCELTA	GO
PIATTO 380X48	S235JR	TRAFILATO	6000/6500 mm	PRIMA SCELTA	GO
PIATTO 44,5X25	S235JR	TRAFILATO	6300/6600 mm	PRIMA SCELTA	GO
PIATTO 450X35	S235JR	TRAFILATO	2300/4500	PRIMA SCELTA	GO
PIATTO 49,7X10	C45	TRAFILATO	3000/3200 mm	PRIMA SCELTA	GO
PIATTO 50X5 R.2,5	S235JR	TRAFILATO	3000/3200 mm	PRIMA SCELTA	GO
PIATTO 76,2X12,7	S235JR	TRAFILATO	6000/6500 mm	PRIMA SCELTA in pollici	GO
PIATTO 8X7.5	C45	TRAFILATO	3000/4000 mm	PRIMA SCELTA	GO
QUADRO 16X16	C45	TRAFILATO	3000/3200 mm	BORDI TONDI-RAGGIO 8 mm	GO
QUADRO 30X30	C45	TRAFILATO	4000/6000 mm	BORDI TONDI-RAGGIO 15 mm	GO
QUADRO 45X45	C45	TRAFILATO	6000/6500 mm	Maggiorato 45,01/45,03 mm	GO

Siamo gli specialisti in :

- Trafilati di grandi dimensioni
- Piatti Spes. fino 100 mm larg. fino 500 mm
- Quadri fino a 160 mm
- Rettificati fino a 160 mm
- Angolari trafilati a lati uguali e disuguali fino 100x100x10
- Alberi scanalati
- Profili speciali su disegno del Cliente
- Misure per chiavette h9 x h11

We are specialized in:

- Large Cold Drawn
- Flats Thickness up to 100 mm Width up to 500 mm
- Squares up to 160 mm
- Ground steel up to 160 mm
- Cold-drawn steel angles up to 100x100x10
- Splined Shaft
- Special Profile to according to drawing
- Flats and squares for Keysteel h9 x h11



TRAFITAL

S.p.A



acciai trafilati - pelati - rettificati

1953 - 2013



www.trafital.it - info@trafital.it - Capitale sociale € 5.500.000 - R.E.A. VA n.163765 - Reg. Impr. VA 01216480127 - C.F.- P.IVA 01216480127
 Sede e Stabilimento: Via A. Colombo, 301 - 21055 GORLA MINORE (VA) - Tel. +39. 0331.368.900 - Fax +39.0331.368.940
 Filiali con Magazzino: Via del Tappezziere, 7 - 40138 BOLOGNA - Tel. +39. 051. 53.10.93 - Fax +39.051.53.23.27
 Strada per Settimo 388/9 - 10156 TORINO - Tel. +39.011.27.33.707 - Fax +39.011.27.33.677

SECONDA SCELTA


MISURA	MATERIALE	LAVORAZIONE	L. BARRE	NOTE	MAG.
DIAM. 115	C45	RETTIFICATO	6000/6500 mm	RUGOSO	GO
DIAM. 180	C45	RETTIFICATO	6000/6500 mm	RUGOSO E RIGATO	GO
PIATTO 100X40	S235JR	TRAFILATO	1500/2000 mm	OSSIDATO	BO/TO
PIATTO 100X6	C45	TRAFILATO	6000/6500 mm	PUNTE STORTE	GO
PIATTO 110X25	S235JR	TRAFILATO	1500/2000 mm	OSSIDATO	BO/TO
PIATTO 120X10	S235JR	TRAFILATO	7000/7500 mm	LAMINATO SU SPESSORE	GO
PIATTO 120X60	C45	TRAFILATO	6000/6500 mm	TRACCIE DI LAMINAZIONE	GO
PIATTO 129X25	C45	TRAFILATO	6000/6500 mm	LAMINATO SU LARGHEZZA	GO
PIATTO 200X100	S235JR	TRAFILATO	6200/6700 mm	LAMINATO SU SPESSORE	GO
PIATTO 20X10	C45	TRAFILATO	4000/4200 mm	RIGATO SUL PIANO	GO
PIATTO 250X50	S235JR	TRAFILATO	6000/6500 mm	LAMINATO SU LARGHEZZA	GO
PIATTO 250X60	S235JR	TRAFILATO	6000/6500 mm	LAMINATO SU SPESSORE	GO
PIATTO 300X50	S235JR	TRAFILATO	6000/6500 mm	RIGATO SUL PIANO	GO
PIATTO 350X20	S235JR	TRAFILATO	6000/6500 mm	SPIGOLI ROVINATI	GO
PIATTO 350X30	S235JR	TRAFILATO	6000/6500 mm	LAMINATO SU LARGHEZZA	GO
PIATTO 350X40	S235JR	TRAFILATO	6000/6500 mm	LAMINATO SU LARGHEZZA	GO
PIATTO 400X15	S235JR	TRAFILATO	6000/6500 mm	LAMINATO SU LARGHEZZA	GO
PIATTO 400X20	S235JR	TRAFILATO	6000/6500 mm	LAMINATO SU LARGHEZZA	GO

Siamo gli specialisti in :

- Trafilati di grandi dimensioni
- Piatti Spes. fino 100 mm larg. fino 500 mm
- Quadri fino a 160 mm
- Rettificati fino a 160 mm
- Angolari trafilati a lati uguali e disuguali fino 100x100x10
- Alberi scanalati
- Profili speciali su disegno del Cliente
- Misure per chiavette h9 x h11

We are specialized in:

- Large Cold Drawn
- Flats Thickness up to 100 mm Width up to 500 mm
- Squares up to 160 mm
- Ground steel up to 160 mm
- Cold-drawn steel angles up to 100x100x10
- Splined Shaft
- Special Profile to according to drawing
- Flats and squares for Keysteel h9 x h11



TRAFITAL

S.p.A



acciai trafilati - pelati - rettificati

1953 - 2013



www.trafital.it - info@trafital.it - Capitale sociale € 5.500.000 - R.E.A. VA n.163765 - Reg. Impr. VA 01216480127 - C.F.- P.IVA 01216480127
Sede e Stabilimento: Via A. Colombo, 301 - 21055 GORLA MINORE (VA) - Tel. +39. 0331.368.900 - Fax +39.0331.368.940
Filiali con Magazzino: Via del Tappezziere, 7 - 40138 BOLOGNA - Tel. +39. 051. 53.10.93 - Fax +39.051.53.23.27
 Strada per Settimo 388/9 - 10156 TORINO - Tel. +39.011.27.33.707 - Fax +39.011.27.33.677

SECONDA SCELTA

MISURA	MATERIALE	LAVORAZIONE	L. BARRE	NOTE	MAG.
PIATTO 400X25	S235JR	TRAFILATO	6000/6500 mm	LAMINATO SU LARGHEZZA	GO
PIATTO 400X30	S235JR	TRAFILATO	6000/6500 mm	LAMINATO SU LARGHEZZA	GO
PIATTO 400X60	S235JR	TRAFILATO	6000/6500 mm	LAMINATO SU LARGHEZZA	GO
PIATTO 50X6	C45	TRAFILATO	4000/4200 mm	OSSIDATO IN COSTA	GO
PIATTO 60X5	C45	TRAFILATO	3000/3200 mm	OSSIDATO	GO
PIATTO 60X8	S235JR	TRAFILATO	6000/6500 mm	OSSIDATO E RIGATO	GO
PIATTO 80X50	S235JR	TRAFILATO	1500/2000 mm	OSSIDATO	BO/TO
PIATTO 8X7	C45	TRAFILATO	3000/3200 mm	RIGATO SUL PIANO	GO
QUADRO 110X110	C45	TRAFILATO	6000/6500 mm	SPIGOLI ROVINATI	GO
QUADRO 120X120	C45	TRAFILATO	6000/6500 mm	SPIGOLI LAMINATI	GO
QUADRO 130X130	C45	TRAFILATO	5800 mm	BUCHI SUL PIANO	GO
QUADRO 25X25	C45	TRAFILATO	6000/6500 mm	II SCELTA	GO
QUADRO 80X80	C45	TRAFILATO	6000/6500 mm	SPIGOLI STONDATI	GO

Siamo gli specialisti in :

- Trafilati di grandi dimensioni
- Piatti Spes. fino 100 mm larg. fino 500 mm
- Quadri fino a 160 mm
- Rettificati fino a 160 mm
- Angolari trafilati a lati uguali e disuguali fino 100x100x10
- Alberi scanalati
- Profili speciali su disegno del Cliente
- Misure per chiavette h9 x h11

We are specialized in:

- Large Cold Drawn
- Flats Thickness up to 100 mm Width up to 500 mm
- Squares up to 160 mm
- Ground steel up to 160 mm
- Cold-drawn steel angles up to 100x100x10
- Splined Shaft
- Special Profile to according to drawing
- Flats and squares for Keysteel h9 x h11